



antimove[®] S.L.



CATÁLOGO GENERAL



ONTIMOVE S.L. es una empresa especializada en el diseño, fabricación y montaje de mobiliario para instalaciones deportivas, sanitarias, empresas, hoteles, centros educativos, de ocio y comerciales, etc. Disponemos de una gran variedad de productos, tales como taquillas, bancos, módulos de separación, encimeras, revestimientos de paredes para interior y puertas de pase, ofreciendo dentro de cada uno de ellos una gran variedad de modelos, con sus distintos acabados, colores, medidas y complementos.

En la elaboración de nuestros productos se emplean materias primas de primera calidad, como lo es el tablero fenólico, con propiedades como la durabilidad y gran resistencia a la humedad y a los agentes corrosivos. Para la perfilería se opta por el acero inox. o el aluminio, y para los herrajes se eligen materiales tales como el acero inoxidable, el aluminio y el nylon tipo Normbau.

El principal objetivo de esta empresa es seguir ofreciendo la máxima calidad y servicio, pero sin dejar de prestar importancia al diseño de nuevos productos, manteniéndose fiel en todo momento a su tendencia innovadora y a su preocupación constante por ofrecer siempre lo mejor a sus clientes.

SERIE 4-FR



SERIE 2-FR



SERIE 6-FR



SERIE 3-FR

SERIES FR Y M

CON SOPORTES DE ACERO INOX. 304.

- SERIE FR (Tablero Fenólico).
- SERIE M (Madera Tropical)

SERIES HFR Y HA

CON SOPORTES DE ACERO GALVANIZADO
LACADO CON PINTURA EPOXI DE COLOR NEGRO.

- SERIE HFR (Tablero Fenólico en 1 sola pieza).
- SERIE HA (Madera Abeto)

SERIE 7-FR



BANCO ADOSADO



SERIE 1-FR



SERIE 5-FR



El módulo de la taquilla fabricado en tablero compacto fenólico de diferentes espesores, con laterales y trasera encajados dentro de perfilaría de aluminio, formando un sólido conjunto.

Bisagras de acero inox. 304 (incluida tornillería) con cantos redondeados.

Patas en forma de banco fabricadas en acero inox 304 (incluida tornillería), regulables en altura hasta 15 cm.

Etiqueta plástico de color negro con numeración en relieve de color blanco.

Cerradura de resbalón con bombillo extraíble, con dos llaves de serreta y maestra.



SERIE P2 y P3

SERIE P1



SERIES:

- SERIE 13 A 8 (Puerta de 13 mm y laterales de 8 mm)
- SERIE 13 A 6 (Puerta de 13 mm y laterales de 6 mm)
- SERIE 13 A 4 (Puerta de 13 mm y laterales de 4 mm)
- SERIE 10 A 6 (Puerta de 10 mm y laterales de 6 mm)
- SERIE 8 A 6 (Puerta de 8 mm y laterales de 6 mm)



SERIE P3


TAQUILLAS FENÓLICAS

COMPLEMENTOS PARA TAQUILLAS SERIE FENÓLICA Y SERIE MELAMINA

- Cerradura de resbalón, con bombillo fijo, con llave de puntos.
- Cerradura de moneda de 1 € recuperable, con bombillo extraíble, con llave de puntos o serreta.
- Cerradura de candado, incluido el candado.
- Cerradura electrónica.
- Muñequera de goma numerada.
- Remates, laterales y zócalo del mismo material y color.
- Banco adosado para taquillas de 155 cm. de alto aproximadamente.



ESQUEMA DEL SISTEMA DE FABRICACIÓN PARA TAQUILLAS FENÓLICAS



MEDIDAS ESTÁNDAR APROXIMADAS TAQUILLAS FENÓLICO (en cm.)

ALTO	ANCHO (Bloque de 1 módulo)	ANCHO (Bloque de 2 módulos)	ANCHO (Bloque de 3 módulos)	FONDO
185	33	62	91	50
155	33	62	91	50

Otras medidas bajo consulta



TAQUILLAS MELAMINA

TAQUILLAS SERIE MELAMINA

El módulo de taquilla fabricado en tablero melamínico en color Blanco, y las puertas en color a elegir, con trasera perforada para ventilación.

Bisagras de acero inox.

Patas de PVC color Blanco, regulables en altura hasta 15 cm.

Cerradura de resbalón con bombillo extraíble, con dos llaves de serreta y maestra.

TAQUILLAS SERIE MF-13

El módulo de taquilla fabricado en tablero melamínico en color Blanco, y las puertas de tablero Fenólico de 13 mm, en color a elegir, con trasera perforada para ventilación

Bisagras de acero inox.

Patas de PVC color Blanco, regulables en altura hasta 15 cm.

Cerradura de resbalón con bombillo extraíble, con dos llaves de serreta y maestra.

SERIE P2 y P3




MEDIDAS ESTÁNDAR APROXIMADAS TAQUILLAS MELAMINA (en cm.)

ALTO	ANCHO	FONDO
155	30/40	50
185	30/40	50

Otras medidas bajo consulta

ESQUEMA DEL SISTEMA DE FABRICACIÓN PARA TAQUILLAS MELAMINA



Cabinas compuestas por: puertas con junta de galce a frentes fijos, y laterales fabricados en tablero fenólico de 13 mm. de espesor en color a elegir, (Puertas de ancho standard 60 cm., minusválidos de 80 cm.).
 Altura standard 200 cm., levantada 15 cm. del suelo.

TIPO N /13

Herrajes de nylon Tipo Normbau reforzados con acero (color a elegir), con soporte superior de tubo redondo y pinzas.

TIPO I/13

Herrajes de acero inox. 304, con soporte superior de tubo redondo y pinzas.

TIPO N/13



TIPO NA /13

Soporte superior y perfiles verticales en aluminio lacado color blanco. Herrajes de nylon Tipo Normbau (color a elegir) reforzados con acero.

TIPO NA/13



TIPO I/13



TIPO AIPR/13 INOX.

TIPO A/PR/13 INOX.

Perfil superior redondeado y lateral en forma de "U", en aluminio lacado de color acero inox esmerilado repulido. Herrajes y tornillería de acero inox. 304.

MÓDULOS DE SEPARACIÓN



TIPO A/13

TIPO A /13

Soporte superior y perfiles verticales en aluminio lacado, de color acero inox esmerilado repulido. Herrajes y tornillería de acero inox. 304.

TIPO A/PR/13 NYLON

Perfil superior redondeado y lateral en forma de "U", en aluminio lacado color blanco. Herrajes de nylon Tipo Normbau (color a elegir) reforzados con acero.

TIPO A/PR/13 NYLON



TIPO S-40/I

MÓDULOS DE SEPARACIÓN TIPO SÁNDWICH-INOX.

TIPO S-40/I

Cabina compuesta por: Puertas con junta de galce a frentes fijos y laterales fabricados en panel sándwich de 40 mm de espesor en color a elegir. (Puertas de ancho standard 60 cm., minusválidos de 90 cm.)
Perfilería y herrajes de acero inox 304.
Altura standard 200 cm., levantada 15 cm. del suelo.

TIPO C-13 INOX



TIPO C-13 INOX

Frontal suspendido con perfilera de aluminio lacado, de color acero inox esmerilado repulido, combinado con herrajes de acero inox. 304.

ENCIMERAS

ENCIMERA MODELO 3/R-13

Encimera recta de tablero fenólico de 13 mm. de espesor en color a elegir, formada por 3 rectas, y fijada mediante escuadras a pared.

ENCIMERA MODELO 3/R-13 SIN CANTO

Encimera recta de tablero fenólico de 13 mm. de espesor en color a elegir, compuesta por 3 rectas sin canto y fijada mediante escuadras a pared.

MOD.3/R-13



MOD.3/R-13 SIN CANTO



REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS VERTICALES PARA INTERIOR

Revestimiento de paramentos verticales para interior, realizado con tablero fenólico compacto de 8 o 6 mm de espesor, en color a elegir.

REVESTIMIENTO MODELO P

Fijación a pared mediante rastreles de aluminio o de madera de abeto ocultos, y unidos entre paneles mediante perfilera de acero inox 304 tipo Omega.



REVESTIMIENTO MODELO J

Fijación a pared mediante rastreles de aluminio o de madera de abeto ocultos, y unidos entre paneles con junta abierta.

PUERTAS DE PASE

Hoja de puerta formada por un panel sándwich de 40 mm (marco telescópico) y 35 mm (marco fijo) de espesor, en color a elegir. La altura estándar de hoja sería 203 o 210 cm. y en anchos de 62, 72, 82, 92, y 105 cm.

PUERTA DE PASE MODELO MT/AI

Marco de aluminio color plata mate con desarrollo telescópico, y herrajes de acero inox. 304.

PUERTA DE PASE MODELO MT/AN

Marco de aluminio color blanco con desarrollo telescópico, y herrajes de nylon de tipo Normbau.

PUERTA DE PASE MODELO MF/AI

Marco de aluminio tipo fijo color plata mate, y herrajes de acero inox 304.

PUERTA DE PASE MODELO MF/AN

Marco de aluminio tipo fijo color blanco, y herrajes de nylon de tipo Normbau.




MODELO MF/AI



MODELO MT/AI



MODELO MT/AI



SERIE 4-FR





ontimove[®] S.L.

Pol. Ind. El Pla - C/ Jacquard, 24
Apartado de Correos 725
46870 ONTENIENTE (Valencia)
Tel. 96 291 50 04 - Fax 96 238 71 62
e-mail: ontimove@ontimove.com
www.ontimove.com